# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-360246

(43)Date of publication of application: 14.12.1992

(51)Int.Cl.

G06F 12/00

(21)Application number: 03-134694

(71)Applicant:

**TOSHIBA CORP** 

A STATE OF THE RESIDENCE OF THE STATE OF THE

(22)Date of filing: 06.06.1991 (72)Inventor:

**NOZAKI HANAE** 


ITO SATOSHI

#### (54) DEVICE FOR COMPRESSING FILE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To attain efficient file compression by independently storing a common part and a non-common part excluding the common part when common contents are included in plural files.

CONSTITUTION: When a user inputs a file compression processing command and n existing file names required to be compressed, an operating system(OS) mutually compares the contents data of the n files by a comparing processing part 11 and judges whether a completely coincident part of contents exists or not. At the time of judging the existence of the coincident contents part, the part is regarded as a common part, a common part control word indicating the common part is added to the common part by a common part processing part 12 and the common part and its control word are stored in a secondary storage device 30. Then processing for specifying that the compared files have the specific common part on their specific positions is applied to the compared files and the specified files are stored in the device 30. The file processing is repeated for all the n files. Thus efficient file compression can be attained.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-360246

(43)公開日 平成4年(1992)12月14日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁內整理番号

FΙ

技術表示箇所

G06F 12/00

510 B 8944-5B

審査請求 未請求 請求項の数1(全1) 頁)

(21)出願番号

特願平3-134694

(71)出願人 000003078

(22)出顧日

平成3年(1991)6月6日

株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 野崎 華恵

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝総合研究所内

(72)発明者 伊藤 聡

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社束芝総合研究所内


(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

# (54)【発明の名称】 フアイル圧縮装置

#### (57)【要約】

【目的】 複数のファイルに共通の内容を二次記憶装置に重複して記憶する等の不都合を避けることができ、二次記憶装置のより効率的な利用が可能となるファイル圧 締装置を提供すること。

【構成】 共通部分を有する複数のファイルを効率良く 圧縮するためのファイル圧縮装置において、磁気ディス ク等の二次記憶装置20に格納された複数のファイルに 対しその内容を比較する比較処理部11と、この比較結 果で内容が一致している共通部分を抜き出す共通部分処 理部12と、抜き出した共通部分を共通ファイルとし、 さらに共通部分を抜き出した後のファイルを固有ファイ ルとしてそれぞれ二次記憶装置30に格納するファイル 処理部13とを備えたことを特徴とする。



7

## 【特許請求の範囲】

【認求項1】第1の記憶部に格納された複数のファイルに対しその内容を比較する手段と、該手段による比較結果で内容が一致している部分を抜き出す手段と、該手段により抜き出した共通部分を共通ファイルとして第1の記憶部又は第2の記憶部に格納する手段と、前記共通部分を抜き出した後のファイルを固有ファイルとして第1の記憶部又は第2の記憶部に格納する手段とを具備してなることを特徴とするファイル圧縮装置。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、計算機システムにおいてオペレーティングシステムによって行われるファイル管理の方式に係わり、特に共通部分を有する複数のファイルを効率良く圧縮するためのファイル圧縮装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】計算機システムにおいて、記憶領域である二次記憶装置を効率的に使用してデータの蓄積経費の削減を行い、かつ転送経費の経済化をはかるため、デー20ある。 夕圧縮技術が提案され実用化されている。データ圧縮とは、データ変換を行うことによってデータ内の冗長度を抑圧し、データをより短いデータ長で簡潔に表現することにある。

【0003】現在、広く使用されているデータ圧縮法として、Huffmanの最適符号化法がある。これは、データ中のパターンの出現頻度を統計的に調べ、出現頻度の高いパターンほど短い符号を割り当てるもので、パターンの数を多くすることにより平均符号長を短くすることが可能となる。また、Ziv-Lempelのデー 30 夕圧縮法では、データの統計的性質や定常性を仮定する必要がなく、任意の記号列に直接適用できる。このデータ圧縮法によると、長い記号列を効率良く圧縮することが可能なため、計算機システムで作られる各種ファイルの圧縮に適している。

【0004】しかしながら、この種のデータ圧縮技術にあっては次のような問題があった。即ち、複数のファイルが等しい内容のデータを有している場合、記憶領域(二次記憶装置)には同じデータがいくつも保存されることになる。この二次記憶装置における無駄な領域は、内容が共通である部分のサイズが大きいほど、またそれを有するファイル数が多いほど大きくなり、二次記憶装置の効率的な利用の妨げとなっている。

【0005】一方、上記のようにデータ圧縮処理は、データファイルに対して個別に実行され、個々のデータファイルがよりサイズの小さいデータファイルに変換される。そのため、複数のファイルに共通の内容が内在していることによる二次記憶装置利用上の不経済性を、従来のデータ圧縮処理では排除することができない。

【0006】また、この問題点を解決するには、複数の 50 静止画をつなげて動画を作る。

ファイルの内容を考慮した統合的な処理が必要であるが、これまでこのような処理方法は全く実施されておらず、未だ実用化されていない。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】このように従来のデータ圧縮処理は、個々のデータファイルに関してはそれぞれ圧縮効果があるものの、複数のファイルに共通の内容が内在していることによる二次記憶装置利用上の不経済性を排除することはできなかった。

10 【0008】本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、複数のファイルに共通の内容を二次記憶装置に重複して記憶する等の不都合を避けることができ、二次記憶装置のより効率的な利用が可能となるファイル圧縮装置を提供することにある。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明の骨子は、複数のファイルに共通の内容がある場合に、共通部分とこの共 通部分を除いた非共通部分とを独立して格納することに ある。

【0010】即ち本発明は、複数のファイルを効率良く 圧縮するためのファイル圧縮装置において、第1の記憶 部に格納された複数のファイルに対しその内容を比較す る手段と、この比較結果で内容が一致している部分を抜 き出す手段と、抜き出した共通部分を共通ファイルとし て第1の記憶部又は第2の記憶部に格納する手段と、共 通部分を抜き出した後のファイルを固有ファイルとして 第1の記憶部又は第2の記憶部に格納する手段とを設け るようにしたものである。

30 【0011】本発明においては、複数のファイルの内容を比較した結果、一つのファイル内で判定される共通部分が複数個あってもよい。また、比較はユーザーが指定した全てのファイル間で行うだけに限らず、指定したファイルの内の任意の複数ファイルに対して比較処理を行い、そのファイル間の共通部分を判定するようにしてもよい。

#### [0012]

【作用】本発明によれば、以下のような状況において非常に効率の良いファイル圧縮を行うことができる。

【0013】例えば、系の時間発展を調べるため計算機によるシミュレーションが行われているものとする。このようなシミュレーションでは、時間の離散化を行い、その離散化された各タイムステップ毎に系の状態を計算して時間発展を迫う。計算された各タイムステップ毎の現象の変化を把握するには、シミュレーション結果のグラフィック化が非常に有効な支援手段であるため、通常、あるタイムステップ間隔でグラフィック用のデータをアウトプットしてデータファイルを作成する。そして、そのデータファイルを元に、一タイムステップ毎の静止画をつなげて動画を作る。

. 3

【0014】一般にグラフィック用としてアウトプット されるデータ量は、一つのタイムステップ分でも大き く、データファイル全体のサイズは膨大なものとなる。 ところで、シミュレーションの特徴の一つとして、実行 者が希望する初期値、条件のもとでの系の状態の迫跡が 可能であるという恣意性をあげることができる。そのた め、同じ初期値において条件を変えて何回も計算を行 い、条件の違いによる時間発展の違いを調べるというシ ミュレーションの実行例が考えられる。

ミュレーションを繰り返し行い、その結果をグラフィッ ク化するためにデータファイルを作成した場合、データ ファイルにアウトブットされる初期データ(一タイムス テップ分のデータであり、動画における初期画面とな る) は全てのデータファイルで共通のものとなる。しか し、前述したようにグラフィック用のデータのサイズは 一つのタイムステップでも非常に大きなものであるた め、いくつものデータファイルが同じ初期データを共有 していることは、二次記憶装置中に無駄な領域を作り出 すことになり、記憶装置の効率的な利用の妨げとなって 20 いる。

【0016】このような場合、本発明のファイル圧縮処 理を行えば、初期データはただ一つ保存されることにな るため、二次記憶装置の効率的な使用が可能となり、か つユーザーは圧縮処理の行われたデータファイルを、そ れぞれが初期データを保持しているものとして扱うこと ができる。言うまでも無く、初期データがファイル間で 共通である場合、全てのデータファイルに初期データを アウトブットする必要はないのであるが、系の時間発展 の様子を視覚的に的確に捕らえ、そこに現れている物理 30 的,化学的現象をより良く理解するためには、グラフィ ック用のデータファイルに初期データが含まれているこ とが非常に望ましい。

【0017】また、初期データとそれ以降のタイムステ ップのデータとを分割して、別のファイルにアウトプッ トすることも可能であるが、このようにデータファイル を分けた場合、その後のグラフィック化の処理やデータ ファイルの管理がかなり煩雑なものとなる。そのため、 ファイル圧縮処理は二次記憶装置の有効利用のためのみ でなく、ユーザーが計算機システムを能率的に使用する 上でも効果が発揮されるといえる。

【0018】その他、ファイル圧縮処理が有効である例 として、各時刻 t でのx の値を計算して t とx の値を出 力するプログラムの実行が考えられる。 このプログラム を、時間刻みは同じで条件を変えて何回も実行した場 合、データファイルに出力される時刻 t に関する数列 は、作成される全てのデータファイルで等しくなる。従 って、 t の値という共通の内容を含むこれらのデータフ ァイルに対しても、このファイル圧縮処理は効果を持 つ。また、僅かな変更で実現できるような新しい機能や 異なる愕能を実行可能なプログラムに新たに持たせたい 場合、そのソースファイルをコピーし、移正して使用す る。このような場合にも共通の内容を含むファイルがい くつか作られることになるため、ファイル圧縮処理を行 うことで二次記憶装置の有効利用に貢献することができ

【0019】また、全てのファイル間で行うだけに限ら ず、指定したファイルの内の任意の複数ファイルに対し て比較処理を行うことにより、圧縮効率が最大となるよ 【0015】このように、同じ初期値で条件を変えたシ 10 うに処理することができる。例えば、3個のファイルが 存在しているときに、第1のファイルに対し第2のファ イルは共通部分が多く、第3のファイルは共通部分が極 めて少ないとする。この場合、全てのファイルを比較処 理すると、共通部分は第1と第3のファイルの共通部分 のみとなり、圧縮効率は極めて低くなる。これに対し、 第1と第2のファイルを指定して比較処理を行えば、共 通部分のデータ量が多くなり、圧縮効率の向上をはかる ことが可能となる。

[0020]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明 する。

【0021】図1は、本発明の一実施例に係わるファイ ル圧縮装置の概略構成を示すプロック図である。図中1 0 は本発明に係わるファイル圧縮処理部であり、複数の ファイルを比較する比較処理部11. 比較したファイル の共通部分を取り出す共通部分処理部12,及び各ファ イルを共通部分と非共通部分に分けるファイル処理部1 3等から構成されている。20は磁気ディスク等の二次 記憶装置(第1の記憶部)、30も同様に磁気ディスク 等の二次記憶装置 (第2の記憶部) である。なお、これ らの二次記憶装置20,30は必ずしも独立したもので はなく、共通のものであってもよい。上記装置によるフ ァイル圧縮の動作を、図2~図13に示すフローチャー ト及びファイル構造を参照して説明する。

【0022】まず、基本的なファイル圧縮処理の手順 を、図2に示すフローチャートに従って説明する。ユー ザーがファイル圧縮処理のコマンドと圧縮を希望する既 存のn餌のファイル名を入力する(ステップS1)と、 オペレーティングシステムは指定されたn個のファイル 間で内容データの比較を行い(ステップS2)、内容が 完全に一致している部分があるか否かを判断する(ステ ップS3)。内容が一致している部分がなかった場合、 ファイル圧縮処理を終了する。

【0023】一方、内容が一致している部分があると判 定された場合には、その部分を共通部分とみなし、それ に共通部分であることを示す共通部分制御語を付加して 二次記憶装置に保存する(この処理を共通部分処理と呼 ぶ)(ステップS4)。さらに、比較が行われた後のフ ァイルに対して、そのファイルが特定の位置に特定の共 通部分を所有していることを指定するための処理を行

5

い、二次記憶装置に保存する (この処理を比較後ファイ ル処理と呼ぶ) (ステップS5)。この比較後ファイル 処理をn個のファイル全てに対して行うと、ファイル圧 縮処理が終了される。ファイル圧縮処理によって新たに 作成されたファイルを共通部分も含めて圧縮済ファイル

【0024】ここで、ファイル間の内容データを比較し て共通部分の判定を行う方法を簡単に説明する。例とし て、ファイル1とファイル2の共通部分を判定する場合 この場合1行とする)に分割したとみなし、ファイル1 の全行とファイル2の全行を先頭行から順に1行ずつ比 **較する。あるペアを比較した結果、その二つの行が同一** でなければ次のペアの比較を行うが、同一であった場合 には以下の処理を行う。例えば、ファイル1の i1 行目 とファイル2のiz 行目が同一であった場合は、次にフ ァイル1の(l1 + 1) 行目とファイル2の(i2 + 1) 行目の比較を行う。この二つの行も同じであれば、 (11+2) 行目と(12+2) 行目を比較する。

【0025】このように、二つの行が同一である限りフ 20 ァイル1とファイル2のそれぞれ次の行の比較を行う。 そして、仮にファイル1の(i + k) 行目とファイル 2の(i: +k)行目が同一でないと判明した場合、フ ァイル1の i: 行目から (i: +k-1) 行目までの範 囲とファイル2の12 行目から (12+k-1) 行目ま での範囲が共通部分であると判定される。もし、3個の ファイルの共通部分を判定する場合は、ファイル1とフ ァイル2の共通部分とファイル3を上記と同様の方法で 比較する。

【0026】次に、共通部分処理と比較後ファイル処理 30 について、より具体的に説明する。まず、図2のステッ プS4の共通部分処理では、上述したように共通部分に 共通部分制御語を付加し、図3のようなファイル(これ を共通ファイルと呼ぶ)として二次記憶装置に保存す る。ここで、共通部分制御語にはその共通部分を共有し ている圧縮済ファイル数(これを共有ファイル数と呼 ぶ) を記録する。この共通部分制御語は、後に説明する ように圧縮済ファイルの更新。削除等を行うために設け る.

【0027】図2のステップS5の比較後ファイル処理 40 として、インデックス逐次型ファイル方式を用いること ができる。まず、従来用いられているインデックス逐次 型ファイルについて説明する。インデックス逐次型ファ イルとは、一つのインデックスといくつかのレコード (ファイルを分割したもの) で構成された構造を持ち、 インデックスにはレコードを指定するための値(レコー ドが保存されている二次記憶装置中の先頭位置と末尾位 置)が順番に記憶されている。オペレーティングシステ ムはインデックスからレコードに関する情報を読取り、

6 クス逐次型ファイルの処理を行うことができる。これに よると、レコードの更新、挿入、削除も可能である。

【0028】本発明の比較後ファイル処理では、このイ ンデックス逐次型ファイル方式を応用して、オペレーテ ィングシステムは図4に示すフローチャートに従った処 理を行う。初めに、比較が行われた後のファイルを共通 部分とそれ以外の部分 (これを固有部分と呼ぶ) に分割 し、それぞれをレコードとみなす(ステップS6)。つ まり、レコードは共通部分或いは固有部分のどちらかで を考える。まず、ファイル1を適当なデータ長(例えば 10 あるが、共通部分である場合、共通部分制御語を含む共 通ファイルをレコードとみなす。次に、新たに設けたイ ンデックスにそれぞれのレコードの先頭位置と末尾位置 を示す値と、そのレコードが共通部分であるか固有部分 であるかを区別する値を記録する(ステップS7)。最 後に、インデックスと固有部分であるレコードを二次記 憶装置に保存して(ステップS8)、比較後ファイル処 理が終了される。

> 【0029】従って、このインデックス逐次型ファイル 方式でファイル圧縮処理を行った場合、圧縮済ファイル は図5に示すような構造を持つ。このようにして作成さ れた圧縮済ファイルに対して、通常のインデックス逐次 型ファイルに対する処理(更新,削除等)と同様の処理 を行うことが可能である。但し、レコードが共通ファイ ルである場合、レコードの先頭に共通部分制御語が付加 されているため、共通部分制御語を読み飛ばし、共通部 分のみを処理する。

> 【0030】また、比較後ファイル処理をマーキング方 式と呼ぶ処理方法を用いて実行することも可能である。 この方式では、オペレーティングシステムは図6に示す フローチャートに従った処理を行う。まず、比較処理が 行われたファイルから共通部分を取り除き、その位置に 共通部分が存在することを示すマーキングを行う(ステ ップS9)。次に、ファイルにヘッダーを付加し、それ にファイルから取り除いた共通部分に関する情報を記録 する(ステップS10)。ステップS9とステップS1 0によって処理されたファイルを固有ファイルと呼び、 その構造を図?に示す。最後に、固有ファイルを二次記 憶装置に保存して (ステップS11)、比較後ファイル 処理の終了となる。

【0031】具体的なマーキングの方法として、共通部 分が抜き出された位置に特殊文字(これを共通部分指定 文字と呼ぶ) を記録し、その後ろに抜き出した共通部分 (共通ファイル) を指定する値を記録する。この値は、 例えば共通ファイルが保存されている二次記憶装置中の 先頭位置と末尾位置を示す値である。ここで、共通部分 指定文字とそれに続く値を共通部分指定語と呼ぶ。ま た、ヘッダーにも共通ファイルが保存されている先頭位 置と末尾位置を示す値を記録する。従って、マーキング 万式によるファイル圧縮処理で作成される圧縮済ファイ 順番にレコードにアクセスすることによって、インデッ 50 ルは一つの固有ファイルとそれが指定する共通ファイル から構成される。例えば、オペレーティングシステムが ・ ディン・ニードよって、FDG コた圧に、ファイルを更 質する場合、次のような処理を行うことで圧縮済ファイルを通常のファイルと同場に扱っことができる。

【0032】即ち、圧縮済ファイルの更新のためには、固有ファイルが二次記憶装置から作業領域である主記憶或いは二次仮想アドレス空間へ転送される。転送の際、各ピット毎にそれが共通部分指定文字であるか否かの判定を行い、共通部分指定部をそれが指定する共通部分と置き換 10える。つまり、共通部分指定語を取り除き、その位置に共通部分の読み込みを行う。この処理によって、作業領域に転送される固有ファイルは、ファイル圧縮処理を行う前と同一のファイルに変換される。但し、固有ファイルのヘッダーの転送は行わない。

【0033】以上記述してきた方法によると、本発明のファイル圧縮処理を実現することが可能となる。次に、上述した方法によって作成された圧縮済ファイルを削除あるいは更新するための処理と、圧縮済ファイルに対しさらにファイル圧縮処理を行う場合の具体的な手順につ 20いて説明する。

【0034】インデツクス逐次型ファイル方式によって作成された圧縮済ファイルを削除する場合、オペレーティングシステムは図8に示すフローチャートに従った処理を行う。ユーザーが削除のコマンドと削除したい圧縮済ファイルの名前を入力すると(ステップS12)、オペレーティングシステムは指定された圧縮済ファイルのインデックスにアクセスし(ステップS13)、レコードが共通部分であるか固有部分であるかの判定を行う(ステップS14)。レコードが固有部分である場合、オペレーティングシステムはそのレコード(固有部分)の削除を行う(ステップS15)。

【0035】一方、レコードが共通部分である場合、オペレーティングシステムはその共通ファイルの共通部分制御語にアクセスし、共有ファイル数の書き替えを行う(ステップS16)。この場合は共有ファイル数を1つ減らす。次に、共有ファイル数が0であるかないかの判定を行い、共有ファイル数が0であればその共通部分を削除する(この処理を零判定削除と呼ぶ)(ステップS17)。ユーザーが指定した圧縮済ファイルが所有する 40全てのレコードに対して、ステップS13からステップS17までの処理が終わると、最後にインデックスが削除され(ステップS18)、圧縮済ファイルの削除が完了する。

【0036】マーキング方式による圧縮済ファイルを削除する場合は、図9のフローチャートに従った処理が行われる。まず、ユーザーが削除のコマンドと削除したい圧縮済ファイルの名前を入力すると(ステップS19)、オペレーティングシステムは指定された圧縮済ファイルの固有ファイルのヘッダーにアクセスし、共通フ 50

ァイルに関する情報を読み取る (ステップS 2 0)。次に、共通ファイルの共有ファイル強を1つ減らして (ステップS 2 1)、零判定削除を行う (ステップS 2 2)。最後に、固有ファイルを削除して (ステップS 2 3)、圧縮済ファイルの削除の終了となる。

【0037】インデックス逐次型ファイル方式による圧縮済ファイルに対する更新の手続きを、図10に示すフローチャートに従って説明する。ユーザーは圧縮済ファイルの編集のコマンドと圧縮済ファイル名を入力して(ステップS24)、圧縮済ファイルの編集を行う。(ステップS25)。編集が終った圧縮済ファイルを保存する際、オペレーティングシステムはレコード毎にその内部で変更が行われたかをチェックする(ステップS26)。レコード内で変更がなされなかった場合、そのレコードに対する処理は何も行わない。しかし、レコード内で変更が行われた場合、レコードが共通部分であるか、固有部分であるかを判定し(ステップS27)、レコードが固有部分であればそれを更新する(ステップS27)、レコードが固有部分であればそれを更新する(ステップS28)。

1 【0038】一方、変更されたレコードが共通部分である場合、そのレコードを固有部分として更新する(ステップS29)。つまり、共通部分制御語を取り除いた状態で新たに保存する。そして、インデクッスの該当するレコードの情報を、新たに保存したレコードを指定する値に書き替える(ステップS30)。さらに、変更される前の共通ファイルに対しては、共通部分制御語内の共有ファイル数を1つ減らして(ステップS31)、零判定削除を行う(ステップS32)。ステップS26からステップS32までの処理を圧縮済ファイルが所有する全てのレコードに対して行って、圧縮済ファイルの更新が完了となる。

【0039】マーキング方式による圧縮済ファイルの更新を行う場合、変更したファイルは通常のファイルとして保存する。そして、変更前の圧縮済ファイルが所有していた共通ファイルの共有ファイル数を1つ減らし、零判定削除を行う。従って、マーキング方式による圧縮済ファイルに一旦更新が行われると、それはもはや圧縮済ファイルではなく、通常のファイルに戻る。

【0040】 圧縮済ファイルに対するファイル圧縮処理は、圧縮済ファイルを通常のファイルに戻した後、改めて行う。 圧縮済ファイルを通常のファイルに戻す処理は次のような手順で行う。 インデックス逐行型ファイル方式で処理された圧縮済ファイルの場合、インデックスに従ってレコードを一つのファイルにつなげ直す。 その際レコードが共通ファイルであれば、共通部分制御語を除いた共通部分のみをつなげる。 マーキング方式による圧縮済ファイルの場合、共通部分指定語をそれが指定する共通部分と置き換える。 そして、圧縮済ファイルが所有していた共通ファイルの共有ファイル数を1つ減らし、

50 零判定削除を行う。最後に、インデックス逐次型ファイ

ル方式の場合はインデックスを、マーキング方式の場合はヘッダー部分を消去する。以上の手続きにより圧縮済ファイルは通常のファイルに戻るため、その通常のファイルに対して改めてファイル圧縮処理を行う。

【0041】これまで、処理される共通部分が1個であるという前提の下でファイル圧縮処理の説明を行ってきたが、共通部分が複数個ある場合でもファイル圧縮処理を実現するにあたり、何等支障を来すものではない。そのため、判定される共通部分が複数個ある場合の処理方法について説明する。

【0042】n個のファイル中に、例えばk個の共通部 分が含まれている場合のファイル圧縮処理は、基本的に は図2のフローチャートと同様の手続きでよいが、一部 異なる箇所がある。図2のステップS2においてn個の ファイルが比較された結果、共通部分がk個判定された 場合、ステップS4がk回繰り返され、判定されたk個 の共通部分それぞれについて共通部分処理が行われる。 次に、n個のファイルに対して比較後ファイル処理(ス テップS5)が行われるが、インデックス逐次型ファイ ル方式の場合、レコードのうち k 個が共通部分になって おり、マーキング方式の場合、固有ファイルにはk個の 共通部分指定語が記録される。またインデックスとヘッ ダーには、k個の共通部分全ての情報が記録される。こ の比較後ファイル処理がn回繰り返され、n個のファイ ル全てに対する処理が終わると、ファイル圧縮処理が終 了する。

【0043】比較処理はユーザーが指定した n 個ファイル全てに対して行うだけに限らず、その内の任意のファイル間で行われるものであってもよい。そのため、ファイル圧縮処理を行う際、比較するファイル数 i を変化させて、段階的に比較処理と共通部分処理を実行する。つまり、段階 i においては i 個 (i ≤ n) のファイル間で比較を行い、その i 個のファイルに対する共通部分 i を判定して、共通部分処理を行う。 i の値は n から m (n ≥ m ≥ 2) まで減少方向へ変化させる。

【0044】図11のフローチャートを参照して、具体的な処理の手順を説明する。ユーザーが、ファイル圧縮処理のコマンドとn個のファイル名を入力する(ステップS33)と、まずオペレーティングシステムはn個のファイルに対して比較処理を行い(ステップS34、i=n)、全ファイルの共通部分(共通部分n)を判定して、ステップS35)、共通部分nがあれば共通部分処理を行う(ステップS36)。次に、任意のn-1個のファイル間において、共通部分nを除いた範囲で内容の比較を行い(ステップS34、i=n-1)、共通部分n-1があれば、共通部分処理を実行する(ステップS36までの処理は、nC1(n個から1個選び出す組み合わせの数)回繰り返す。つまり、iがn-1の時、繰り返しの回数はnCn-1=nであり、全ての組み合わせのn-1

個のファイル間で、比較処理と共通部分処理を行う。

10

【0045】このようにして、最終的にはm個(n≥m≥2)のファイル間での比較処理と共通部分処理まで段階別に処理を行う。最後に、入力したn個のファイルに対して、そのファイル中で判定された全ての共通部分に関する比較後ファイル処理を行い(ステップS37)、ファイル圧縮処理が終了される。以下、ファイル圧縮処理に関する補助的な事項について記述する。

【0046】(1)ファイル間の比較の結果、判定される 10 共通部分のサイズが非常に小さい場合は、ファイル圧縮 処理の効果が十分得られないため、共通部分サイズのド 限値の指定が必要である。従ってこの場合、例えば下限 値を共通部分制御語のサイズと定める。

【0047】(2) 共通部分処理において、共通ファイルの共通部分制御語に記録する情報は共有ファイル数であるが、加えて、その共通ファイルを共有している圧縮済ファイルの名前とその記憶位置を記録してもよい。

【0048】(3) インデックス逐次型ファイル方式による比較後ファイル処理において、レコードのサイズが非常に大きい場合、それをさらにいくつかのレコードに分割してもよい。

【0049】(4) マーキング方式による比較後ファイル 処理において、固有ファイルの共通部分指定語中で共通 部分指定文字に続いて記録される値は、共通ファイルを 指定できる値であればよいため、例えば共通ファイルが 保存されている先頭位置と末尾位置を示す値を記録する か、若しくは共通ファイルの名前を記録してもよい。但 し、共通部分指定部に共通ファイルの名前を記録した場合、ヘッダーには共通ファイルの先頭位置と末尾位置を 示す値に加えて、共通ファイルの名前も記録しなければ ならない。

【0050】(5) オペレーティングシステムはファイル 圧縮処理を終了する前に、ユーザーに対して処理状況を 知らせてもよい。例えば、ユーザーがオンラインで操作 を行っている場合、端末の画面に処理状況をメッセージ として表示する。即ち、共通部分が判定された場合、判定された共通部分の名前或いは番号とその共通部分を共有する圧縮済ファイル名のリストを、共通部分が判定されなかった場合、共通部分がなかったという内容のメッセージを表示してもよい。

【0051】(6) 比較するファイル数を減少させながら、共通部分の判定と共通部分処理を段階的に行う場合のファイル圧縮処理(図11)において、最終段階で比較されるファイルの個数mは暗黙に指定がなされていてもよいし、ユーザーが指定し直すことができてもよい。

分を抽出する。このようにファイルを一つずつ順番に比 較していき、最後のn-1個のファイル間での共通部分 とn番目のファイルを比較して、共通部分nを判定す る。よって共通部分nが判定された場合、1番目からう 番目(2≦1≤n-1)までのファイル間では、既に比 較が行われ共通部分が拍出されている。ここで、共通部 分口を判定する過程で抽出されるこれらの共通部分を仮 共通部分と呼ぶ。ところで、共通部分の判定と共通部分 処理を段階的に行う場合のファイル圧縮処理 (図11) では比較するファイル数を減少方向に変化させるため、 共通部分1を判定する段階では、共通部分nから共通部 分1+1までは判定済みとなっている。従って、上記の 方法で共通部分nを判定している場合には、幾つかの仮 共通部分が既に抽出されているため、ファイル圧縮処理 のステップ数を減らす目的で、抽出済みの仮共通部分を 共通部分1の判定のために再利用してもよい。

【0053】(8) 1個のファイル内に共通部分が幾つか 存在する場合、このファイルに対し単独でファイル圧縮 処理を行ってもよい。これを実現するためには、ユーザ 力し、一つのファイル内だけで内容の比較を行って共通 部分1を判定してもよいし、或いは図11のファイル圧 縮処理において、最終的に比較するファイル数mを1と してもよい。

【0054】(9) 本発明におけるファイル圧縮方式は、 従来行われているデータ圧縮技術(Huffman の最適符号 化法、Ziv -Lempel のデータ圧縮法など)とは全く異質 の処理方法であるため、ファイル圧縮処理を行った後、 圧縮済ファイルに対してさらに従来のデータ圧縮を行う ことに何等問題はない。さらに、ファイル圧縮処理にお 30 ける変形例をいくつか説明する。

【0055】圧縮済ファイルに対する更新処理の特殊な 場合として、共通部分の更新が考えられる。これは共通 部分そのものを書き替えてしまう処理であり、この処理 を行うことにより、その共通部分を含む圧縮済ファイル は共通部分の内容が一斉に変更されることになる。共通 部分を更新するためには、共通部分制御語の変更は行わ ず、そのまま更新を行えばよい。このように、同じ内容 を含んでいる複数のファイルに対して、その共通部分の 一括変更を希望する場合、ファイル圧縮処理と共通部分 の更新を総合した処理 (これをファイル―括変更と呼 ぶ)を行うと非常に便利である。

【0056】ファイルの一括変更は、図12に示すフロ ーチャートに従って行われる。初めに、ユーザーはファ イル一括変更のコマンドと一括変更を希望するn個のフ ァイル名を入力する(ステップS38)。オペレーティ ングシステムはそれらのファイルに対しファイル圧縮処 理を行い(ステップS39)、共通部分の名前或いは番 号とそれを共有している圧縮済ファイル名のリストを表 示する (ステップS 4 0) . 次に、ユーザーは更新した 50 い共通部分の編集を行い(ステップS 4 1)、オペレー ティングシステムはその修正された共通部分を更新する (ステップS42)。この共通部分の修正と更新は繰り 返し行うことが可能である。更新したい共通部分がなく なれば処理を終了する。

12

【0057】また、ファイル圧縮処理をコピー処理とし て用いることも可能である。この処理の手順を図13に 示すフローチャートを参照して説明する。まず、ユーザ ーはコピー (ファイル圧縮処理による) のコマンドとコ 10 ピー元とコピー先のファイル名を入力する (ステップS 43)。オペレーティングシステムはコピーするファイ ル全体を共通部分とみなし (ステップS 4 4) 、共通部 分処理(ステップS 4 5)において、共有ファイル数を 2と記録する。さらに、比較後ファイル処理 (ステップ S46)を2回行って、コピー元とコピー先の圧縮ファ イルを作成する。

【0058】インデックス逐次型ファイル方式による比 **較後ファイル処理の場合、図4のステップS6の処理は** 必要はなく、インデックスに記録される情報は一つのレ ーがファイル圧縮処理のコマンドとファイル名を一つ入 20 コード(共通ファイル)の情報のみである(ステップS 7)。そして、ステップS8ではインデックスのみが保 存される。また、マーキング方式による比較後ファイル 処理の場合、図6に示したフローチャートに従って処理 を行う。但し、この比較後ファイル処理で作成される周 有ファイルはヘッダーと共通部分指定番のみから構成さ れる。以上のような処理を行うことによって、二次記憶 装置には共通部分がただ一つ保存され、それをコピー元 とコピー先の圧縮済ファイルが共有することになる。

> 【0059】なお、本発明は上述した実施例に限定され るものではない。実施例ではファイルを格納する記憶部 として磁気ディスクを用いたが、この代わりには磁気テ ープや光ディスク等の二次記憶装置(外部記憶装置)を 用いることができる。また、図1に示すファイル圧縮処 理部の構成は、ハードウェアによって実現してもよい し、ソフトウェアによって実現してもよい。その他、本 発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施する ことができる。

[0060]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、内 容が共通した部分を含むファイルが複数存在する場合 に、各ファイルを共通部分とこの共通部分を除いた非共 通部分とに分け、これらを二次記憶装置等の記憶部に独 立して格納している。従って、複数のファイルに共通の 内容を二次記憶装置に重複して記憶する等の不都合を避 けることができ、二次記憶装置のより効率的な利用が可 能となるファイル圧縮装置を実現することが可能とな る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係わるファイル圧縮装置の 概略構成を示すプロック図、

1.3

【図2】ファイル圧縮処理の基本的な手順を示すフローチャート、

【図3】共通ファイルの構造を示す模式図、

【図4】インデックス逐次型ファイル方式による比較後 ファイル処理を示すフローチャート、

【図5】インデックス逐次型ファイル方式によるファイル圧縮処理で作成される圧縮ファイルの構造を示す模式図、

【図6】マーキング方式による比較後ファイル処理を示すフローチャート、

【図7】マーキング方式によるファイル圧縮処理で作成される圧縮ファイルが持つ固有ファイルの構造を示す模式図、

【図8】インデックス逐次型ファイル方式で処理された 圧縮ファイルを削除する手順を示すフローチャート、

【図9】マーキング方式で処理された圧縮ファイルを削除する手順を示すフローチャート、

14 【図10】インデックス逐次型ファイル方式で処理され た圧縮ファイルを更新する手順を示すフローチャート、

【図11】比較するファイル数を変化させ、段階的に比較処理と共通部分処理を行う場合のファイル圧縮処理の 手順を示すフローチャート、

【図12】ファイル一括変更の手順を示すフローチャート.


【図13】ファイル圧縮処理をコピー処理として行う場合の手順を示すフローチャート。

## 10 【符号の説明】


- 10…ファイル圧縮処理部、
- 11…比較処理部、
- 12…共通部分処理部、
- 13…ファイル処理部、
- 20…二次記憶装置(第1の記憶部)、
- 30…二次記憶装置(第2の記憶部)。


[図1]

PECT 1





[図2]






[図5]







(開 竹) 模数ろりルー括変 **.** 538 更のコマンドで、巾個 のファル名を入力 複数分化圧縮処理 539 共通部分の名前(あ3いは 540 番号)とんれを共有している 圧縮済でルの名前を表示 541 共通部分の編集 共通部分の更新 -542 更新したい 共通部分か" Nο <u>ሙ</u> ነ Yes (終了)

[図12]

[図13]

